Institut Cochin
recherche biomédicale

DEMANDE DE CLEF SALTO

COORDONNEES DU TITULAIRE DE LA CLEF

NOM : BATIMENT :

PRENOM : EQUIPE :

DATE DE DEPART PREVUE (obligatoire pour les non statutaires) :

SIGNATURE DU DEMANDEUR :

SIGNATURE RESPONSABLE D'EQUIPE :

ACCES GENERAL

☐ Circulation Générale (Portes palières des bâtiments, salles de réunion, PTI…)

BATIMENT MECHAIN

PLATEFORMES

☐ RDC Microscopie électronique	validé par E.Schmitt	Signature :
☐ Protéomique 3P5 (2 portes)	validé par C.Broussard	Signature :
☐ PRHTECH 303	validé par M.Do-Cruzeiro	Signature
☐ Atelier service technique	validé par N.Marrant	Signature :
☐ Réserve atelier	validé par N.Marrant	Signature :

LOCAUX A RISQUE SPECIFIQUE

☐ L2 125	validé par L. Momeux	Signature :
☐ Laser 136	validé par T.Guilbert	Signature :
☐ L2 219	validé par M.Morel/L.Waast	Signature :
☐ L2 227	validé par Z.Mansuroglu	Signature :
☐ L2 302	validé par F.Hérit/H.Ségard	Signature :
☐ L3 334	validé par F.Hérit/M.Morel	Signature :
☐ L2 323	validé par A.S.Dangeard	Signature :
☐ Soute à solvants (boite à clefs)	validé par M.Blot/C.Candalh	Signature :
☐ Dissection A1 312	validé par	Signature :

BUREAUX

- ☐ Méchain 309

PIECES DIVERSES

- ☐ Microscopes 314
- ☐ Labo 322A/322B équipe F.Niedergang — validé par F.Niedergand — Signature :
- ☐ Réserve 3P5 Méchain — validé par F. Guilloneau — Signature :
- ☐ Terrasse Méchain — validé par N.Marrant — Signature :
- ☐ TGBT Méchain — validé par N.Marrant — Signature :

BATIMENT ROUSSY

PLATEFORMES

- ☐ Microscopie 500B — validé par S. Marullo — Signature :
- ☐ Microscopie 509 (bureau) — validé par P.Bourdoncle — Signature :
- ☐ Imagerie 515 — validé par P.Bourdoncle — Signature :
- ☐ Microscopie 517A — validé par S. Marullo — Signature :
- ☐ Laser 522 — validé par P.Bourdoncle — Signature :
- ☐ Cybio 312 — validé par M.Andrieu — Signature :
- ☐ Cybio 314 — validé par M.Andrieu — Signature :
- ☐ Pré-PCR 1er sous-sol — validé par F.Letourneur — Signature :
- ☐ Génomique 41 — validé par F.Letourneur — Signature :
- ☐ Morpho-Histo 321 — validé par M.Favier — Signature :
- ☐ PRHTECH Animalerie — validé par M.Do-Cruzeiro — Signature :
- ☐ Pré-PCR Génomique 811 — validé par F.Letourneur — Signature :

LOCAUX A RISQUE SPECIFIQUE

- ☐ Irradiateur — validé par P. Lefebvre — Signature :
- ☐ Soute à Solvant (boite à clefs) — validé par M.Blot/C.Candalh — Signature :
- ☐ L2 équipe Donnadieu — validé par E.Donnadieu — Signature :
- ☐ L2 514 5ème étage (3 portes) — validé par A.Cauvet/V.Gonzalez — Signature :
- ☐ L2 628 — validé par M.Versapuech — Signature :
- ☐ Laser IMAGIC 632 — validé par J.Lesieur — Signature :
- ☐ L2 721 — validé par L.Brassart — Signature :

☐ L2 807	validé par B.De Muylder	Signature :
☐ L2 809	validé par B.De Muylder	Signature :
☐ L2 829 (Cybio)	validé par S.Many	Signature :
☐ L2 831	validé par N.Bonilla	Signature :
☐ Local Bactério 623	validé par C.Berlioz	Signature :
☐ L3 737	validé par E.Ségéral	Signature :

LABORATOIRES

☐ Labo 403 équipe Y.Allanore	validé par A.Cauvet/V. Gonzalez	Signature :
☐ Labo 406 équipe Y.Allanore/F.Batteux	validé par C.Nicco	Signature :
☐ Labo 425 équipe F.Batteux	validé par C.Nicco	Signature :
☐ Labo 431 équipe F.Batteux	validé par C.Nicco	Signature :
☐ Labo 506 équipe S. Marullo	validé par S.Marullo	Signature :
☐ Labo 507 équipe S.Marullo	validé par S.Marullo	Signature :
☐ Labo 602 équipe C.Berlioz	validé par C.Berlioz	Signature :
☐ Labo 603 équipes V.Witko	validé par V.Witko	Signature :
☐ Labo 611 équipe C. Berlioz	validé par C.Berlioz	Signature :
☐ Labo 621 équipe C. Berlioz	validé par C.Berlioz	Signature :
☐ Labo 631 équipe C. Berlioz	validé par C.Berlioz	Signature :
☐ Labo 631B équipe C.Berlioz	validé par C.Berlioz	Signature :
☐ Labo 637 équipe V.Witko	validé par V.Witko	Signature :
☐ Labo 726 équipe R. Cheynier/Idefix	validé par R.Cheynier/F.Letourneur	Signature :
☐ Labo 7ème équipe D.Passaro	validé par D.Passaro	Signature :
☐ Labo 821 équipe J.Helft	validé par J.Helft	Signature :

BUREAUX

☐ Bureau 316 Cybio	validé par M.Andrieu	Signature :
☐ Bureau 313 Génomique	validé par F.Letourneur	Signature :
☐ Bureau 315 Génomique	validé par F.Letourneur	Signature :
☐ Bureau 309 équipe E. Donnadieu	validé par E.Donnadieu	Signature :
☐ Bureau 319 Histim	validé par M. Favier	Signature :
☐ Bureau 410 équipe Y.Allanore	validé par A. Cauvet/V.Gonzalez	Signature :
☐ Bureau 432 équipe F.Batteux	validé par C.Nicco	Signature :
☐ Bureau 501A Stéfano Marullo	validé par S.Marullo	Signature :

☐ Bureau 604 équipe C.Berlioz	validé par C.Berlioz/S.Emiliani	Signature :
☐ Bureau 610 G.Langsley	validé par G.Langsley	Signature :
☐ Bureau 633 C.Berlioz/S. Emiliani	validé par C.Berlioz/S.Emiliani	Signature :
☐ Bureau 635 Secrétariat	validé par S. De Almeida	Signature :
☐ Bureau 636 équipe V.Witko	validé par V.Witko	Signature :
☐ Bureau équipe D.Passaro	validé par D.Passaro	Signature :
☐ Bureau 711 équipe R.Cheynier	validé par R.Cheynier	Signature :

PIECES DIVERSES

☐ Réserve animalerie	validé par M.Do Cruzeiro	Signature :
☐ Réserve laverie	validé par C.Candalh	Signature :
☐ Laverie 317	validé par C.Candalh	Signature :
☐ Pièce informatique 4eme	validé par C.Nicco	Signature :
☐ Réserve 4ème étage	validé par C.Nicco	Signature :
☐ Salle Malasagne 4ème	validé par C.Nicco	Signature :
☐ Pièce des archives		
☐ Magasin plastique	validé par F.Regnier	Signature :
☐ Pièce des congélateurs sous-sol		
☐ Pièce des congélateurs 5ème	validé par S.Marullo	Signature
☐ Pièce de cryoconservation		
☐ Salle de réunion 501	validé par S.Marullo	Signature :
☐ Baie informatique 508	validé par S.Marullo	Signature :
☐ Salle de réunion 6ème	validé par C.Berlioz	Signature :

BATIMENT FACULTE

PLATEFORMES

☐ PCRQ 5021	validé par F.Letourneur	Signature :
☐ Plateforme Imagerie du Vivant	validé par G. Renault	Signature :

LOCAUX A RISQUE SPECIFIQUE

☐ L2 5510	validé par C.Rousseau	Signature :
☐ L2 5012 (3 portes)	validé par B.Miotto/C.Rousseau	Signature

Inserm U1016 . CNRS UMR8104 . Université Paris Cité . U1016@inserm.fr . www.institutcochin.fr . @InstitutCochin

Inserm cnrs Université Paris Cité

☐ Local radioactivité 3510	validé par V.Lenoir	Signature :
☐ Local radioactivité 4017	validé par V.Lenoir	Signature :
☐ L2 4015	validé par A.Bouaboud	Signature :
☐ Expérimentation Animale 4503		
☐ Déchets radioactifs 016	validé par V.Lenoir	Signature :
☐ Déchets chimiques 57	validé par M.Blot/C.Candalh	Signature :
☐ Stockage solvants 53	validé par M.Blot/C.Candalh	Signature :

LABORATOIRES

☐ Labo 1005 équipe Chiche/Burgel	validé par PR.Burgel	Signature :
☐ Labo 1006 équipe Chiche/Burgel	validé par PR.Burgel	Signature :
☐ Labo 1009 équipe Chiche/Burgel	validé par PR.Burgel	Signature :
☐ Labo 1010 équipe Chiche/Burgel	validé par PR.Burgel	Signature :
☐ Labo 2011A équipe S.Aractingi	validé par S.Aractingi	Signature :
☐ Labo 2011B équipe S.Aractingi	validé par S.Aractingi	Signature :
☐ Labo 2500 équipe D. Vaiman	validé par D.Vaiman	Signature :
☐ Labo 3004 équipe J.Bertherat	validé par J.Bertherat	Signature
☐ Labo 3005 équipe J.Bertherat	validé par J.Bertherat	Signature :
☐ Labo 3010 équipe F.Bouillaud	validé par F.Bouillaud	Signature :
☐ Labo 3010 L1		
☐ Labo 3011 équipe F. Bouillaud	validé par F.Bouillaud	Signature :
☐ Labo 3014 équipe R.Dentin	validé par R.Dentin	Signature :
☐ Labo 3019 expérimentation animale	validé par B.Viollet	Signature :
☐ Labo 3025 équipe R.Dentin	validé par R.Dentin	Signature :
☐ Labo 3522		
☐ Labo 3523		
☐ Labo 4502		
☐ Labo 5501 équipe B.Lopez	validé par B.Lopez	Signature :
☐ Labo 5502 équipe B.Lopez	validé par B. Lopez	Signature :
☐ Labo 5503 équipe B.Lopez	validé par B.Lopez	Signature :
☐ Labo 5508 expérimentation animale	validé par B.Viollet	Signature :

PIECES DIVERSES

- ☐ Portes palières équipe I.Matic
- ☐ Sanitaires 6ème étage
- ☐ Magasin service technique 017 — validé par N.Marrant — Signature :
- ☐ Magasin plastiques 019 — validé par F.Regnier — Signature :
- ☐ Magasin plastiques 020 — validé par F.Regnier — Signature :
- ☐ Magasin plastiques 4018 — validé par F.Regnier — Signature :
- ☐ Magasin plastiques 4019 — validé par F.Regnier — Signature :
- ☐ Stockage 2020
- ☐ Salle de réunion 2017
- ☐ Local congélateurs 2509
- ☐ Local congélateurs 3002
- ☐ Pièce des congélateurs 3009
- ☐ Salle de réunion 3018 Schapira (inclus dans circulation générale)
- ☐ Salle de réunion 3520 (inclus dans circulation générale)
- ☐ Microscope 3010
- ☐ Microscope 5012

BUREAUX

- ☐ Bureau 1011 équipe Chiche/Burgel — validé par PR.Burgel — Signature :
- ☐ Bureau 1011b équipe Chiche/Burgel — validé par PR.Burgel — Signature :
- ☐ Bureau 2002 équipe S.Aractingi — validé par S.Aractingi — Signature :
- ☐ Bureau 1011 équipe Chiche/Burgel — validé par R.Burgel — Signature :
- ☐ Bureau 2003 équipe S.Aractingi — validé par S.Aractingi — Signature :
- ☐ Bureau 2004 équipe S.Aractingi — validé par S.Aractingi — Signature :
- ☐ Bureau 3003 équipe J.Bertherat — validé par J.Bertherat — Signature :
- ☐ Bureau 3003 Bis équipe J.Bertherat — validé par J.Bertherat — Signature :
- ☐ Bureau 3006 équipe J.Bertherat — validé par J.Bertherat — Signature :
- ☐ Bureau 3006 Bis équipe Bertherat — validé par J.Bertherat — Signature :
- ☐ Bureaux 3022/3023 Bio Informatique — validé par B.Saintpierre — Signature :
- ☐ Bureau 5514 — validé par L.Bénit — Signature

BATIMENT CASSINI

PLATEFORMES

☐ Cybio 6.4	validé par M. Andrieu	Signature :

LOCAUX A RISQUE SPECIFIQUE

☐ L2 6.2	validé par G.Afonso/A.Soumare	Signature :
☐ L2 6.3	validé par A.Maugein/J.Perrez-Hernandez	Signature :
☐ L2 6.8	validé par C.Becourt/L.Rachdi	Signature :
☐ L2 6.10	validé par L.Beaudoin/B.Brandao	Signature :
☐ Animalerie 6.1		

LABORATOIRES

☐ Labo 4.3 équipe A.Lehuen	validé par A.Lehuen	Signature :
☐ Labo 4.5 équipe R.Scharfmann	validé par R.Scharfmann	Signature :
☐ Labo 4.8 équipe C.Boitard	validé par C.Boitard	Signature :
☐ Labo 5.3 équipe R.Mallone	validé par R.Mallone	Signature :
☐ Labo 5.8 équipe R.Scharfmann	validé par R.Scharfmann	Signature :
☐ Labo 6.4		

BUREAUX

☐ Bureau 3.2		
☐ Bureau 3.9		
☐ Bureau 3.11 équipe A.Lehuen	validé par A.Lehuen	Signature :
☐ Bureau 3.14 équipe R.Mallone/S.You	validé par R.Mallone	Signature :
☐ Bureau 3ème commun		
☐ Bureau A.Lehuen	validé par A.Lehuen	Signature :
☐ Bureau R.Mallone	validé par R.Mallone	Signature :
☐ Bureau R.Scharfmann	validé par R.Scharfmann	Signature :
☐ Bureau 4.6 équipe R.Scharfmann	validé par R.Scharfmann	Signature :
☐ Bureau 5.4 équipe R.Mallone	validé par R.Mallone	Signature :
☐ Bureau 5.2 équipe R.Mallone	validé par R.Mallone	Signature :
☐ Bureau 5.7 équipe R.Scharfmann	validé par R.Scharfmann	Signature :
☐ Secrétariat Cassini	validé par A.El-Guerfi	Signature :

PIECES DIVERSES

- ☐ Salle des congélateurs
- ☐ Cryoconservation
- ☐ Local informatique DSI validé par V.Cagnat/D.Mitroi Signature :
- ☐ Salle des microscopes 3.13